



## **Discomatic Mambo**

Le top du top



# Discomatic Mambo

## Made in Switzerland

**1720 m<sup>2</sup>** Rendement de surface théorique

**43 cm** Largeur de travail

**36 l** Réservoir d'eau claire / d'eau sale

**3.6 h** Durée de vie de la batterie en mode éco

La Discomatic Mambo de Wetrok combine une efficacité de nettoyage concentrée et une résistance étonnante, le tout avec une flexibilité quasi illimitée et une utilisation simplissime. L'emploi de composants de haute qualité et la prise en compte d'éléments minutieusement conçus contribuent à faire baisser les coûts d'exploitation et à améliorer encore et toujours l'efficacité. La machine permet d'ailleurs un nettoyage écologique aux résultats époustouflants – parfait pour une meilleure rentabilité au m<sup>2</sup> sur les petites et moyennes surfaces.



**Power Whirl**  
Breveté et innovant pour une efficacité d'aspiration maximale



**Batterie lithium fer phosphate**  
pour un niveau de performance constant



**Système de dosage automatique**  
pour une consommation de produits chimiques précise, en fonction des besoins



**Quick Refill**  
Remplissage de l'eau rapide avec protection anti-débordement



Qualité de nettoyage haute performance



Facile à manœuvrer et compacte lors de chaque nettoyage



Longue durée de vie grâce à une conception robuste et une technologie éprouvée



Un service sans effort et une manipulation simplifiée



### Performance de nettoyage élevée grâce au système de brosses à récurer

Les deux brosses à récurer garantissent une pression des brosses particulièrement élevée et des résultats de nettoyage éclatants. Combinées à la batterie lithium fer phosphate haute performance, elle assure une longue autonomie de travail.



### Guidage sans effort grâce au Self Drive

Soutenu par le système de brosses à récurer, le Self Drive permet de progresser en puissance confortablement. Le maniement de la machine est donc précis et simple.



### Utilisation intuitive

De l'activation des brosses au réglage de la quantité d'eau, en passant par l'aspiration, avec seulement quatre boutons de commande, l'utilisation de la machine est particulièrement simple et intuitive.



### Ergonomique et facile à manœuvrer

Le timon réglable peut être adapté à la taille de chaque utilisateur et aux différentes situations, même lorsque la machine est en marche. Pour virer dans les angles et coins exigus ? Aucun problème. Et lors de son transport ou de son stockage, elle n'est vraiment pas encombrante. Tout simplement incroyable !



### Transport simplifié grâce à la roue d'appui

Après le nettoyage, lorsque la fonction du brossage est désactivée la roue d'appui au sol s'active automatiquement permettant de relever la machine. Le transport d'un lieu à l'autre devient donc un jeu d'enfant.



### Nettoyage ultrasilencieux

L'abaissement du niveau sonore à 60 db(A) grâce au moteur d'aspiration insonorisé permet un nettoyage confortable des zones très fréquentées et sensibles au bruit, sans aucune perte de performance.



### Filtre HEPA pour un standard d'hygiène extrêmement élevé

Le filtre HEPA purifie l'air évacuée et réduit significativement la propagation des germes ; il est très simple à remplacer. C'est un vrai plus en matière d'hygiène et de sécurité, en particulier dans les zones sensibles.



### Manipulation simplifiée

Le suceur d'aspiration est fixé magnétiquement au support, (système breveté) et les lamelles d'aspiration peuvent être remplacées sans outils. Il est possible de remplir le réservoir d'eau clair rapidement avec le système Quick Refill qui assure une protection anti-débordement.

**Discomatic Mambo: pour un nettoyage efficace et en profondeur des petites et moyennes surfaces dans les établissements de santé, les bâtiments industriels, les aéroports, les établissements scolaires, les restaurants, les boutiques, les bureaux, etc.**



© Copyright by Wetrok AG, 05/2024

### Données techniques

#### Modèle

Numéro d'article

### Standard

#### Mambo

50430

#### Mambo Dosing

50431

### Pro

#### Mambo

50440

#### Mambo Dosing

50441

### Équipement standard

Batterie lithium fer phosphate

25,6 V/34,2 Ah

25,6 V/49,4 Ah

Chargeur interne



Buse d'aspiration complète



Lamelle d'aspiration avant NR



Lamelle d'aspiration arrière NR



### Équipement spécial

Système de filtration Hepa



Système Quick-Refill

–



Système de dosage complet

–



–



### Données techniques

Rendement de surfacique théor.

1720 m<sup>2</sup>/h

1720 m<sup>2</sup>/h

Hauteur totale

113 cm

113 cm

Longueur totale

102 cm

102 cm

Largeur totale

60,5 cm

60,5 cm

Dépression

90 mbar

90 mbar

Débit d'air

15 l/s

15 l/s

Puissance de la soupape

300 W

300 W

Largeur de travail

43 cm

43 cm

Fréquence de rotation des brosses

200 /min

200 /min

Puissance du moteur des brosses

2 x 100 W

2 x 100 W

Largeur d'aspiration

56 cm

56 cm

Hauteur sous machine

73 cm

73 cm

Réservoir d'eau claire

36 l

36 l

Réservoir d'eau sale

36 l

36 l

Type d'entraînement

Self Drive

Self Drive

Niveau sonore

60 / 59 dB(A) (Eco)

60 / 59 dB(A) (Eco)

Nombre de brosses

2 pces

2 pces

Force exercée sur les brosses

31,5 kg / 0,62 N/cm<sup>2</sup>

31.5 kg / 0.62 N/cm<sup>2</sup>

Poids (avec batterie)

60,5 kg

63,1 kg

Poids (sans batterie)

52,8 kg

52,8 kg

Dosage

0,5 – 4,5 %

0,5 – 4,5 %

Autonomie de la batterie en mode éco

jusqu'à 2,5 h

jusqu'à 3,6 h



En savoir plus

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

**Wetrok AB** Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

