




avanteam
group

Réseau de distributeurs
Matériels & produits de nettoyage



aqua team 40CB | 40SX | 40SX+

AUTOLAVEUSE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNÉ

Découvrez la révolution du **nettoyage professionnel** avec **Aquateam** !

Nos autolaveuses redéfinissent l'efficacité et la simplicité du nettoyage.

Avec leur **double brosse rotative** ou leur **plaque vibrante** innovante, elles éliminent en un seul passage les saletés les plus tenaces, même dans les moindres recoins.

Compacte et légère, l'Aquateam se manœuvre aisément, même dans les espaces restreints.

Une **autonomie exceptionnelle** vous permet de travailler sans interruption sur de grandes surfaces, tandis que la **batterie lithium** garantit des cycles de charge rapides et une longue durée de vie.

Polyvalente, elle s'adapte à tous les types de sols et de salissures, pour un résultat impeccable à chaque utilisation.

Le confort d'utilisation est au cœur de nos préoccupations.

Poignée pliable, réglages intuitifs, réservoirs innovants... tout a été pensé pour faciliter votre travail.

Le **filtre HEPA** garantit un air purifié et un environnement de travail sain.

Avec Aquateam, optez pour la **performance**, **l'innovation** et la **durabilité**. Que vous soyez un professionnel du nettoyage ou un particulier exigeant, nos autolaveuses vous offrent une solution sur mesure pour un nettoyage rapide, efficace et respectueux de l'environnement.

Nettoyez plus vite, plus loin, mieux.

*Aquateam, la référence du
nettoyage professionnel.*



Machines de nettoyage professionnel.

Secteurs d'utilisation.



Pour la grande distribution et les commerces

Le nettoyage est une priorité absolue tant pour la grande distribution que pour les magasins de détail.

Qu'il s'agisse de produits alimentaires ou d'articles pour la personne, chaque entreprise a le devoir de maintenir ses locaux impeccables afin de garantir la qualité de ses produits et la satisfaction de sa clientèle.



Pour les hôpitaux et les EHPAD

La santé et le bien-être des patients et des résidents sont au cœur des préoccupations des hôpitaux et des maisons de retraite.


Au-delà de la qualité des soins, un environnement propre, sûr et apaisant est indispensable pour favoriser la guérison, le confort des patients et le bien-être du personnel soignant.



Pour la restauration

Le succès d'un restaurant repose sur bien plus que la qualité de ses plats. L'accueil, le soin apporté à la décoration et surtout, la propreté des lieux, sont autant d'éléments qui contribuent à fidéliser la clientèle.

Une cuisine impeccable est la promesse d'assiettes savoureuses et d'une hygiène irréprochable.



Pour les bureaux et les collectivités

L'évolution des modes de travail a entraîné une transformation des espaces dédiés. Open spaces, espaces de coworking... ces nouveaux formats requièrent des environnements de travail repensés.

La propreté et l'organisation de ces espaces sont devenues des enjeux majeurs, tant pour les collectivités, soucieux d'offrir un cadre de travail optimal à leurs collaborateurs et usagers.



Pour les entreprises de propreté

Les entreprises de propreté professionnelles recherchent des équipements performants, robustes et faciles d'utilisation. Ces outils doivent permettre d'assurer un service de qualité, rapide et efficace, tout en respectant les normes d'hygiène les plus strictes.

La fiabilité et la simplicité d'entretien sont des critères essentiels pour optimiser la productivité et réduire les coûts.



avanteam
group

Réseau de distributeurs

Avanteam Group, c'est bien plus qu'un simple fournisseur de matériel de nettoyage. Fort de notre réseau de plus de 30 distributeurs experts, présents sur l'ensemble du territoire français, nous vous accompagnons dans tous vos projets d'investissements de matériel et produits de nettoyage.

Conseil personnalisé :

Nos équipes, formées aux dernières technologies et réglementations, vous apportent des conseils adaptés à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de choisir le matériel le plus performant, de mettre en place des protocoles de nettoyage efficaces ou d'optimiser vos coûts.

Gamme complète de produits :

Nous vous proposons une large gamme de produits et de matériels de nettoyage professionnels, des plus grandes marques aux solutions plus spécifiques, pour répondre à tous vos besoins.

Service après-vente de qualité :

Notre engagement ne s'arrête pas à la vente. Nous assurons un service après-vente réactif et efficace, avec des interventions rapides sur site, un stock important de pièces détachées et des contrats de maintenance personnalisés.

Proximité et réactivité :

Grâce à notre réseau dense de distributeurs, nous sommes toujours à proximité de chez vous pour vous apporter une réponse rapide et personnalisée.

AQUATEAM 40CB, l'autolaveuse révolutionnaire qui redéfinit le nettoyage des sols !

Avec sa performance exceptionnelle, sa maniabilité hors pair et son design compact, l'**AQUATEAM 40CB** est la solution idéale pour tous vos besoins de nettoyage, des petits commerces aux moyennes surfaces.

Avec sa tête de brosse double de 40 cm et sa capacité de solution de 12 litres, l'**AQUATEAM 40CB** nettoie plus en un seul passage que n'importe quelle autre autolaveuse de sa catégorie. Fini les allers-retours fastidieux et les pertes de temps, **nettoyez efficacement et rapidement les surfaces entre 500 et 800 mètres carrés !**

Équipée d'un filtre Hepa H13 de série, elle ne se contente pas de nettoyer vos sols, elle purifie également l'air que vous respirez. Ce filtre ultra-performant capture 99,97% des particules fines, y compris les allergènes, les bactéries et les virus, pour un environnement de travail plus sain et plus agréable.

L'utilisation de la **batterie au lithium** permet une utilisation quasi en cycle continu, avec un temps de recharge et d'utilisation d'environ 1h30 selon les modes de sélections.

Grâce à ses réservoirs tank-in-tank, **le nettoyage du bac de récupération d'eau sale est simple et rapide**. Notre système breveté permet un **démontage et un remontage des brosses en un clin d'œil**, sans effort.

De plus, la **sélection intuitive du débit de la solution**, de la puissance de lavage (2 niveaux) et d'aspiration (3 niveaux) vous permet d'ajuster les performances de l'autolaveuse selon vos besoins précis, **optimisant ainsi l'autonomie de la batterie**.

Parfaite pour les commerces, la petite industrie, les laboratoires, les vestiaires dans les gymnases, les collectivités, l'**AQUATEAM 40CB** est d'une maniabilité incroyable. Son poids plume de 34 kg et sa poignée pliable vous permettent de la transporter facilement dans votre véhicule et pour un nettoyage impeccable où que vous soyez.

Optez pour l'AQUATEAM 40CB et profitez d'un nettoyage performant, rapide et sans effort, dans le respect de l'environnement et de votre santé.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus et obtenir un devis gratuit !



Accessoires de série :

173400	2 brosses nylon noires PPL 0.5mm
KL-B.025.0	BATTERIE LI-ION 48Vdc 7.8Ah + PCB
KL-X.103.0	CHARGEUR 54.6V 3A 110/230V 50/60Hz

Accessoires en option :

173401	Plateaux portes disque diam.203mm avec support velcro (à commander par 2)
KL-G.033.0	Lamelle polyuréthane suceur arrière (résistante aux huiles)
KL-G.032.0	Lamelle polyuréthane suceur avant (résistante aux huiles)

Consommables

Disque abrasif Ø 8" - 5 pcs par carton	
470445	Disque noir Ø 203 mm
470227	Disque vert Ø 203 mm
470446	Disque rouge Ø 203 mm
470447	Disque blanc Ø 203 mm



Données techniques

Piste de lavage, brosses (mm / pouce)	406 / 2x8"
Largeur du système d'essuyage, aspiration (mm)	490
Bac solution, capacité (l)	12
Bac récupération, capacité (l)	14
Productivité horaire à 2 km/h (m2/h)	800
Vitesse de rotation brosses Eco - Max (tr/min)	220 / 290
Niveau sonore - Eco-Max Puissance dB(A)	66,7
Débit d'eau - réglable (l/min)	0 ÷ 1
Charge sur les brosses vide - pleine (kg)	15 - 23
Capacité batterie -Tension	7,8 Ah - 54,6 V
Chargeur (externe)	54,6 V - 3 A
Puissance nominale Moteur Brosses (W)	250
Puissance nominale Turbine Aspiration (W)	200
Autonomie Eco-Max Pot (min)	60
Temps de recharge batterie (h)	2,5
Poids vide / avec emballage (kg)	34 / 42
Dimensions - Fermée L x l x H (mm)	750x490x1070 (720)
Dimensions Emballage - L x l x H (mm)	755x530x820

Principales caractéristiques et avantages

Lavage	<p>Double brosse 8" : qualité de nettoyage élevée par rapport à une seule brosse</p> <p>Piste de travail 406 mm : la plus large du marché dans son segment</p> <p>Transmission dentée innovante à haute performance (système breveté)</p> <p>2 niveaux de puissance du moteur brosses Eco-Max</p> <p>La fonction Eco-Mode réduit l'absorption d'énergie sur les sols lisses, la consommation en général, le bruit et augmente sa durée de vie</p> <p>Réglage simple du débit d'eau avec un robinet</p> <p>Pare-éclaboussures auto-nivelant de série avec de gros poils pour dégrossir la saleté.</p> <p>Déchargement de la solution facilité par l'afficheur</p> <p>Filtre de solution facilement accessible</p> <p>Capteur de niveau d'eau sale à l'arrêt total dans le réservoir de récupération</p> <p>Indicateur optique de niveau de solution</p> <p>Bouton d'arrêt de l'eau instantané</p>	Contrôles et Réglages	<p>3 interrupteurs ON/OFF : brosses (2 vitesses) - turbine (3 vitesses) et distribution solution (on/off)</p> <p>Innovant et pratique afficheur</p> <p>Compteur horaire</p> <p>État de charge avec % de batterie Li-ion résiduelle</p> <p>Comptage: l'afficheur indique les m² progressifs et quotidiens nettoyés, et les m²/h moyens</p> <p>Indicateur de consommation électrique (W)</p>
Séchage	<p>Puissante mais silencieuse, turbine indépendante à un étage</p> <p>3 niveaux de puissance d'aspiration</p> <p>Filtre à air de série pour protéger la turbine</p> <p>Filtre Hepa H13 sur l'échappement de la turbine de standard</p>	Confort	<p>Nouveau système de libération facile de la brosse magnétique (brevet en instance)</p> <p>La plus faible consommation d'énergie dans sa catégorie</p> <p>Légère et facile à transporter en voiture ou en camionnette</p> <p>Développement vertical, petite et compacte pour une manipulation aisée dans les petits espaces</p> <p>Grandes roues arrière de 200 mm en caoutchouc non marquant et antidérapant pour un transport facile</p> <p>Tank in tank: bac de récupération avec grand compartiment et facile à nettoyer</p> <p>Poignée de commande ergonomique</p> <p>Entretien et assistance simples et rapides</p> <p>Poignée de manœuvre confortable</p> <p>Poignée pliable pour un transport et une récupération faciles</p> <p>Tlmon réglable en hauteur</p>
Alimentation	<p>Batterie au lithium 7,8Ah de série</p> <p>Chargeur 3A de série</p>		



Garantie 24 mois

De grands avantages avec la batterie au lithium

Poids mineur, plus petites dimensions, plus grande autonomie par rapport aux batteries AGM-GEL, temps de recharge rapide, doublement des cycles de charge par rapport aux batteries traditionnelles.

Facile à utiliser

Tableau de bord simplifié avec 3 boutons



Au repos :
affiche le total des heures et des minutes travaillées



En fonctionnement : affiche brièvement la puissance absorbée (watt) puis la charge résiduelle de la batterie en pourcentage.



Bouton MOTEUR BROSSE

Active la fonction brosse, réglable sur 2 niveaux :
- Eco
- Max
- Off

Bouton MOTEUR ASPIRATION

Active la fonction brosse, réglable sur 3 niveaux :
- Eco
- Medio
- Max
- Off


Bouton ÉLECTROVANNE

Active la fonction électrovanne. Enfoncé, il ouvre l'électrovanne pendant 5 minutes et décharge le réservoir de solution :
- On
- Off
- Déchargement

Adaptive


L'utilisation incorrecte d'une brosse souple sur un sol structuré, le passage sur des grilles de vidange, le nettoyage à sec ou d'autres combinaisons de travail qui nécessitent une absorption élevée et continue de puissance par le moteur de la brosse, sont des problèmes qui peuvent survenir au quotidien.

ADAPTIVE gère de manière autonome en évitant les blocages potentiels de la machine ou la rupture de la carte électronique. En cas de demande de puissance excessive, il module automatiquement la vitesse de rotation des brosses, et rétablit des conditions de travail optimales ! Pour avvertir l'opérateur, le mot ADAPTIVE clignote sur l'afficheur.



Nouveau timon

Le démarrage des moteurs (lavage et aspiration) et l'ouverture de l'électrovanne se produisent UNIQUEMENT avec le levier rouge sur le volant enfoncé. Dès leur libération, ils sont arrêtés.



Comptage

L'afficheur permet de visualiser en temps réel le rendement horaire en mètres carrés nettoyés. Cette donnée, calculée en tenant compte du parcours, de la vitesse de l'opérateur et d'éventuels chevauchements, offre une mesure précise et continue. La surface totale nettoyée quotidiennement et la moyenne horaire depuis le début de l'activité sont également affichées.

Performances de nettoyage supérieures



Tête de lavage frontale à double brosse avec attache magnétique

Elle garantit un très bon nettoyage uniforme sur différents types de surfaces et augmente considérablement la qualité du lavage par rapport aux autolaveuses à une seule brosse. La vitesse élevée des brosses (340 tr/min) contribue à un meilleur résultat de nettoyage.

Permet de réduire de manière drastique la consommation d'énergie !! Cela simplifie également la construction – il n'y a pas de courroies – et l'entretien – un seul moteur, et à chaque fois que les brosses sont remplacées, la transmission de la machine est également renouvelée.

Attache magnétique : brevetée - en utilisant la force d'attraction de l'aimant, la brosse est maintenue en place lorsque la machine se déplace. La transmission de la puissance, pendant le travail, est confiée au moyeu denté. L'aimant est recyclable, c'est-à-dire que lorsque la brosse est usée, on peut le retirer sans outil pour pouvoir l'installer sur la nouvelle brosse : pas de déchet !!

Pour retirer les brosses, il suffit de les tirer avec deux doigts à l'aide des poignées spéciales. Pour les installer, il suffit de les rapprocher du moyeu et l'aimant fera le reste du travail ! Les aimants sont fournis avec la machine.

Tête de lavage lourde (23 kg à pleine charge), idéale pour les murs affleurants

La charge sur la tête est remarquable pour sa catégorie grâce à une géométrie qui permet un bras de levier important des roues au centre de la brosse du poids sur la tête.

Il est possible de soulever l'essuie-glace en cas de lavage en profondeur, en l'engageant magnétiquement également avec le pied.

Elle nettoie parfaitement les coins et les bords, couvre facilement les murs affleurants et fonctionne dans les espaces restreints, évitant ainsi les retouches manuelles coûteuses. La tête centrée permet également d'opérer indifféremment dans les deux sens.

Compacité et mur affleurant : à capacité de piste identique, la double brosse permet de concevoir une machine plus compacte - plus courte - facilitant sa prise en main dans les espaces restreints et encombrés. De plus, il est plus facile de nettoyer les murs affleurants des deux côtés, sans rester coincés près des coins.

Suceur

Aimants : compte tenu des expériences passées, nous avons choisi de maintenir le suceur soulevé avec de simples aimants, sans entretien ni casse gênante.

Lamelles d'aspiration : celles de série sont en caoutchouc naturel, En cas d'huile ou de graisse sur le sol, des lamelles en polyuréthane sont disponibles sur demande.

Points forts

Nettoyage efficace et rapide :

sa double brosse rotative permet un nettoyage de 800m²/h.

Maniabilité et ergonomie :

compacte et légère, elle nettoie facilement toutes les surfaces même les plus exigües !

Fonctionnalités pratiques :

poignée pliable et réglable en hauteur, filtre Hepa H13, réservoirs tank-in-tank, montage/démontage facile des brosses.

Batterie lithium performante :

autonomie allant jusqu'à 1h avec 700 cycles de charges.



Points forts

AQUATEAM 40CB Lavage et Aspiration



AQUATEAM 40CB Contrôles et Réglages



La révolution du nettoyage professionnel

Conçue pour les professionnels exigeants

L'**AQUATEAM 40SX & 40SX+** est bien plus qu'une simple autolaveuse. C'est un outil de travail polyvalent et performant, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels du nettoyage. Son format compact et maniable en fait un allié de choix pour les espaces restreints, tout en offrant une puissance de nettoyage exceptionnelle.

Une efficacité redoutable : Équipée d'une plaque vibrante excentrique à haute fréquence, l'**AQUATEAM 40SX & 40SX+** enlève les saletés les plus tenaces en un seul passage. Son système d'aspiration puissant garantit un sol parfaitement sec et propre.

Une autonomie inégalée : Grâce à sa batterie lithium dernière génération, l'**AQUATEAM 40SX & 40SX+** vous offre une autonomie pouvant atteindre 75 minutes, vous permettant de travailler sans interruption sur de grandes surfaces jusqu'à 500m².

Une maniabilité exceptionnelle : Légère et compacte, l'**AQUATEAM 40SX & 40SX+** se manœuvre facilement, même dans les espaces les plus exigus. Son rayon de braquage réduit facilite les manœuvres et les changements de direction.

Une polyvalence à toute épreuve : Que ce soit pour un nettoyage quotidien ou pour une rénovation de sol, l'**AQUATEAM 40SX & 40SX+** s'adapte à tous vos besoins. Elle est idéale pour les sols durs, souples, les moquettes et les tapis.

Des fonctionnalités au service de l'utilisateur : Conçue pour simplifier votre quotidien, l'**AQUATEAM 40SX & 40SX+** se plie à tous vos besoins. Sa poignée pliable facilite le transport, tandis que ses réglages intuitifs vous permettent d'adapter la machine à chaque tâche. Ses réservoirs innovants simplifient le nettoyage et l'entretien.

Que vous soyez un professionnel du nettoyage, un responsable d'établissement hôtelier, un gestionnaire d'immeuble ou un particulier exigeant, **AQUATEAM 40SX & 40SX+** est la solution idéale pour un nettoyage efficace et respectueux de l'environnement. Sa polyvalence, sa facilité d'utilisation et son rendement en font un investissement rentable pour tous ceux qui souhaitent maintenir des locaux propres et sains.



Accessoires de série 40SX :

1 plateau porte tampon 39x23cm avec bandes velcro

KL-B.025.0 BATTERIE LI-ION 48Vdc 7.8Ah + PCB

KL-X.103.0 CHARGEUR 54.6V 3A 110/230V 50/60Hz

Accessoires de série 40SX+ :

1 plateau porte tampon 39x23cm avec bandes velcro

KL-B.036.0 BATTERIE LI-ION 48Vdc 19.2Ah + PCB

KL-X.075.0 CHARGEUR 54.6V 5A 110/230V 50/60Hz

Accessoires en option :

KL-G.033.0 Lamelle polyuréthane suceur arrière (résistante aux huiles)

KL-G.032.0 Lamelle polyuréthane suceur avant (résistante aux huiles)

Consommables :

TAMPONS 39x23 cm

KL-D.085.0 Tampon en microfibre 39x23 cm (paquet de 5 pièces)

470448 Tampon blanc 39x23 cm

470449 Tampon rouge 39x23 cm

470450 Tampon vert 39x23 cm

470451 Tampon noir 39x23 cm

KL-D.091.0 Tampon en mélamine blanche 39x23 cm - meilleure qualité - durée plus longue (paquet de 5 pièces)

TAMPONS DIAMANTÉS 39x23 cm

KL-D.092.0 KIT 3 tampons diamantés - étapes (1-2-3) 39x23 cm (paquet de 3 pièces - 1 de chaque)

KL-D.093.0 Tampon diamanté, étape 1, grain 800, 39x23 cm

KL-D.094.0 Tampon diamanté, étape 2, grain 1500, 39x23 cm (paquet de 2 pièces)

KL-D.095.0 Tampon diamanté, étape 3, grain 3000, 39x23 cm (paquet de 2 pièces)

KL-D.096.0 Tampon diamanté, étape 0, grain 200, 39x23 cm (paquet de 2 pièces)

KL-D.097.0 Tampon diamanté, étape 00, grain 400, 39x23 cm (paquet de 2 pièces)

KL-D.098.0 KIT tampons diamantés - étape COMPLÈTE (00-0-1-2-3), 39x23cm (paquet de 5 pièces - 1 de chaque)

KL-D.099.0 KIT tampons diamantés - étape COMPLÈTE (00-0-1-2-3), 39x23cm (paquet de 10 pièces - 2 de chaque)

aqua team 40SX | 40SX+



Données techniques

	40SX+	40SX
Piste de lavage (mm / pouce)	393x230	
Largeur du système d'essuyage, aspiration (mm)	490	
Bac solution, capacité (l)	12	
Bac récupération, capacité (l)	14	
Productivité horaire à 1,5 km/h (m ² /h)	600	
Vibration - Max (tours/min)	3000/50Hz	
Niveau sonore - Eco-Max Puissance dB(A)	65	
Débit d'eau - réglable (l/min)	0,1÷0,5	
Charge sur les brosses vide - pleine (kg)	16 - 25	
Capacité batterie - Tension	19,2 Ah	7,8 Ah
Chargeur (externe)	48 V - 5 A	54,6 V - 3 A
Puissance nominale Moteur Tête (W)	250	
Puissance nominale Turbine Aspiration (W)	200	
Autonomie-Max (h)	1h45	1h
Temps de recharge batterie (h)	2,5	
Poids vide / avec emballage (kg)	35 / 43	
Dimensions - Fermée L x l x H (mm)	750x490x1070 (720)	
Dimensions Emballage - L x l x H (mm)	755x530x820	

Principales caractéristiques et avantages

Lavage



Tête rectangulaire vibrante, en acier inoxydable Aisi 304 excentrique (piste de travail 39x23cm), basée sur la technologie Micro-pulse
Avec une fréquence de 50 Hz (3000 tr/min) et une pression de tampon élevée de près de 25 kg, la capacité de nettoyage est inégalée
Le poids est réparti uniformément sur l'ensemble du tampon de nettoyage et le nettoyage devient donc beaucoup plus homogène et réparti, par rapport aux rouleaux et aux disques de capacité équivalente.
La fonction Eco-Mode réduit l'absorption d'énergie sur les sols lisses, la consommation en général, le bruit et augmente sa durée de vie
Réglage simple du débit d'eau sur le tableau de bord
Déchargement de la solution facilité par l'arceau de démarrage rouge, et le bouton l'électrovanne
Filtre de solution facilement accessible
Capteur de niveau d'eau sale à l'arrêt total dans le réservoir de récupération
Indicateur optique de niveau de solution
Bouton d'arrêt de l'eau instantané

Séchage



Puissante mais silencieuse, turbine indépendante à un étage
3 niveaux de puissance d'aspiration
Filtre à air de série pour protéger la turbine
Filtre Hepa H13 sur l'échappement de la turbine de standard

Alimentation Batterie lithium 7,8Ah et Chargeur 3A de série sur AQUATEAM 40SX
Batterie lithium 19,2Ah et Chargeur 5A de série sur AQUATEAM 40SX+

Contrôles et Réglages



3 interrupteurs ON/OFF : brosses (2 vitesses) - turbine (3 vitesses) et distribution solution (on/off)
Innovant et pratique afficheur
Compteur horaire
État de charge avec % de batterie Li-ion résiduelle
Comptage: l'afficheur indique les m² progressifs et quotidiens nettoyés, et les m²/h moyens
Indicateur de consommation électrique (W)

Confort



Nouveau système de libération facile de la brosse magnétique (brevet en instance)
La plus faible consommation d'énergie dans sa catégorie
Légère et facile à transporter en voiture ou en camionnette
Développement vertical, petite et compacte pour une manipulation aisée dans les petits espaces
Grandes roues arrière de 200 mm en caoutchouc non marquant et antidérapant pour un transport facile
Tank in tank: bac de récupération avec grand compartiment et facile à nettoyer
Poignée de commande ergonomique
Entretien et assistance simples et rapides
Poignée de manœuvre confortable
Poignée pliable pour un transport et une récupération faciles



Garantie 24 mois

De grands avantages avec la batterie au lithium

Poids mineur, plus petites dimensions, plus grande autonomie par rapport aux batteries AGM-GEL, temps de recharge rapide, doublement des cycles de charge par rapport aux batteries traditionnelles.

Facile à utiliser

Tableau de bord simplifié avec 3 boutons



Au repos : affiche le total des heures et des minutes travaillées




En fonctionnement : affiche brièvement la puissance absorbée (watt) puis la charge résiduelle de la batterie en pourcentage.



Bouton MOTEUR BROSSE
Active la fonction brosse, réglable sur 2 niveaux :
- Eco
- Max
- Off

Bouton MOTEUR ASPIRATION
Active la fonction brosse, réglable sur 3 niveaux :
- Eco
- Medio
- Max
- Off

Bouton ÉLECTROVANNE
Active la fonction électrovanne. Enfoncé, il ouvre l'électrovanne pendant 5 minutes et décharge le réservoir de solution :
- On
- Off
- Déchargement



Nouveau timon

Le démarrage des moteurs (lavage et aspiration) et l'ouverture de l'électrovanne se produisent UNIQUEMENT avec le levier rouge sur le volant enfoncé. Dès leur libération, ils sont arrêtés.

Adaptive

L'utilisation incorrecte d'une brosse souple sur un sol structuré, le passage sur des grilles de vidange, le nettoyage à sec ou d'autres combinaisons de travail qui nécessitent une absorption élevée et continue de puissance par le moteur de la brosse, sont des problèmes qui peuvent survenir au quotidien.

ADAPTIVE gère de manière autonome en évitant les blocages potentiels de la machine ou la rupture de la carte électronique. En cas de demande de puissance excessive, il module automatiquement la vitesse de rotation des brosses, et rétablit des conditions de travail optimales ! Pour avertir l'opérateur, le mot ADAPTIVE clignote sur l'afficheur.



Comptage


L'afficheur permet désormais de visualiser en temps réel le rendement horaire en mètres carrés nettoyés. Cette donnée, calculée en tenant compte du parcours, de la vitesse de l'opérateur et d'éventuels chevauchements, offre une mesure précise et continue de la productivité. De plus, la surface totale nettoyée quotidiennement et la moyenne horaire depuis le début de l'activité sont également affichées, facilitant ainsi le suivi des performances.



Réglage de la quantité eau

En appuyant 5 secondes sur le bouton de solution à droite, on peut régler le débit réel de la solution de travail (de 0,1 à 0,5 l/min) avec le robinet complètement ouvert à l'aide des boutons à gauche et au centre.

Performances de nettoyage supérieures



Tête de lavage vibrante en acier

AQUATEAM 40SX & 40SX+ est une autolaveuse innovante, basée sur la technologie Micro-pulse, pour un nettoyage en profondeur de tout type de sol. Plaque vibrante en acier inoxydable Aisi 304 et entraîneur en aluminium perforé anodisé. Amortisseurs de vibrations en caoutchouc résistant aux très hautes températures et contraintes.

AQUATEAM 40SX & 40SX+ dispose d'une large gamme de tampons afin de s'adapter à tout type de sol.



Tête de lavage lourde (25 kg à pleine charge), idéal pour un nettoyage à ras du mur

AQUATEAM 40SX & 40SX+ est donc utilisée à la fois pour le nettoyage en profondeur, le nettoyage intermédiaire et l'entretien. La charge sur la tête est remarquable pour sa catégorie grâce à une géométrie qui permet un bras de levier important des roues au centre de la brosse du poids sur la tête.

Il est possible de soulever le suceur en cas de lavage en profondeur, en l'engageant magnétiquement également avec le pied. Elle nettoie parfaitement les coins et les bords, couvre facilement à ras du mur et fonctionne dans les espaces restreints, évitant ainsi les retouches manuelles coûteuses. La tête centrée permet également d'opérer indifféremment dans les deux sens.



Suceur

Aimants : compte tenu des expériences passées, nous avons choisi de maintenir le suceur soulevé avec de simples aimants, sans entretien ni casse gênante.

Lamelles suceur : celles de série sont en caoutchouc naturel, sur demande, en cas d'huile et de graisse sur le sol, sont disponibles en polyuréthane.

Suceur : les deux volants de serrage permettent une libération immédiate du suceur, gardant le tuyau «dans la machine». Nettoyer et remplacer les Lamelles suceur est un jeu d'enfant.



Points forts

Nettoyage en profondeur :

Grâce à sa plaque vibrante excentrique et à son système de filtration HEPA.

Grande largeur de travail :

39x23 cm. Pour une efficacité maximale.

Compacte et légère :

Facile à transporter et à manœuvrer.

Autonomie exceptionnelle :

Jusqu'à 1h45 d'utilisation continue.

Polyvalente :

S'adapte à tous les types de sols et de salissures.

Robuste et durable :

Conçue pour un usage intensif.

Économique :

Réduit les coûts de nettoyage et d'entretien.



Points forts

AQUATEAM 40SX / 40SX+ Lavage et Aspiration



AQUATEAM 40SX / 40SX+ Contrôles et Réglages





1er RÉSEAU NATIONAL
de distributeurs
de matériels de nettoyage



<http://www.avanteamgroup.com>

19 Rue de la Haye,
67300 Schiltigheim
(France)

03.88.62.00.66

03.88.81.34.72

contact@avanteamgroup.com